

# KOMPAKTOWY DWUCZĘSTOTLIWOŚCIOWY ODBIORNIK GNSS RTK



## PROPOZYCJA

**GEOMETER INTERNATIONAL LLC**

49000, Ukraine, Dnipro,  
20 Slobzhansky Avenue

**+380-66-460-18-10**

[info@walkerrtk.com](mailto:info@walkerrtk.com)  
[www.walkerrtk.com](http://www.walkerrtk.com)

# OPIS URZĄDZENIA

Walker RTK to kompaktowe i łatwe w użyciu urządzenie do pomiarów 3D włączów, chodników, krawężników, stopni, kształtowania krajobrazu, mapowania rowów i podziemnych instalacji, takich jak elektryczność, gaz, woda, linie kanalizacyjne i wiele innych.

Walker RTK to dwuczęstotliwościowy odbiornik GNSS (L1, L2) do precyzyjnego pomiaru współrzędnych w trybie RTK (Real Time Kinematic).

Standardowy pakiet zawiera odbiornik Walker RTK GNSS, antenę Helical, uchwyt do mocowania smartfona do odbiornika, kabel ładujący, aplikację mobilną geometer SCOUT, opakowanie kartonowe.

Antena helikalna nadaje się do 90% zadań, ale w razie potrzeby można podłączyć klasyczną antenę geodezyjną przez złącze SMA. W razie potrzeby odbiornik można przymocować do kamieni milowych i używać jako klasycznego odbiornika geodezyjnego RTK. Odbiornik posiada znormalizowany gwint 5/8", który pasuje do praktycznie wszystkich akcesoriów (kamienie milowe, statywy itp.).

Obudowa odbiornika Walker RTK GNSS jest wykonana z wytrzymałego stopu aluminium ze specjalną powłoką. Dzięki temu urządzenie jest wysoce odporne na wstrząsy i chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi.



**GEOMETER INTERNATIONAL LLC**

49000, Ukraine, Dnipro,  
20 Slobzhansky Avenue

**+380-66-460-18-10**

info@walkerrtk.com  
www.walkerrtk.com

# SPECYFIKACJE

- Wymiary: 310x32mm
- Waga: 0,27 kg (0,525 kg z uchwytem)
- Waga brutto: 0,756 kg
- Gwint 5/8"
- Liczba kanałów: 184
- Sygnały i częstotliwości GNSS:
  - GPS (L1C/A, L2C),
  - GLONASS (L1OF, L2OF),
  - GALILEO (E1B/C, E5b),
  - BEIDOU (B1I, B2I).
- Dokładność pozioma: 14 mm + 1 ppm CEP
- Środek fazy ~ 0,28 m
- Zimny start: 24 sek
- Ciepły start: 2 sek
- Gorący start: 1 sek
- Bluetooth: 4.0
- Bateria: 3400 mAh (> 8 godzin)
- Stopień ochrony: IP67



GEOMETER INTERNATIONAL LLC

49000, Ukraine, Dnipro,  
20 Slobozhansky Avenue

+380-66-460-18-10

info@walkerrtk.com  
www.walkerrtk.com

# OBSZARY UŻYTKOWANIA

- Geodezja
- Różnorodne systemy GIS
- Wsparcie budowy
- Zarządzanie ruchomymi obiektami
- Leśnictwo
- Projektowanie krajobrazu
- Zarząd Miejski
- Rolnictwo precyzyjne



**GEOMETER INTERNATIONAL LLC**

49000, Ukraine, Dnipro,  
20 Slobzhansky Avenue

**+380-66-460-18-10**

info@walkerstk.com  
www.walkerstk.com

# WYPOSAŻENIE I CENA

- Odbiornik Walker RTK GNSS
- Antena spiralna
- Oprogramowanie Androida
- Uchwyt na telefon z kompasem
- Kabel do ładowania
- Opakowanie kartonowe
- Dokumentacja



WALKER RTK + GEOMETER APP

1 250,00 USD

WALKER RTK + GEOMETER APP

1 150,00 EUR



WALKER RTK + SURPAD 4.2

1 500,00 USD

WALKER RTK + SURPAD 4.2

1 400,00 EUR

GEOMETER INTERNATIONAL LLC

49000, Ukraine, Dnipro,  
20 Slobzhansky Avenue

+380-66-460-18-10

info@walkerstk.com  
www.walkerstk.com